

MISURAZIONI SU ACQUA TRATTATA CON SISTEMA HADO E VALUTAZIONE DELLA VITALITA' ED EFFETTI INDOTTI SUL TERRENO CELLULARE UMANO

Premessa

Al fine di valutare la vitalità dell'acqua trattata con sistema HADO, e gli effetti indotti sul Terreno Cellulare umano, sono stati condotti esami secondo la metodica di Bioelettronica ATC330, sviluppata da Arpamed s.r.l., titolare del brevetto e copyright del software.

In particolare è stata misurata la vitalità dell'acqua comune e confrontata con la vitalità della stessa acqua trattata con sistema HADO.

Inoltre sono stati condotti esami su un campione persone per osservare gli effetti sull'organismo umano, da un punto di vista di variazione dei parametri elettrochimici che costituiscono il Terreno cellulare.

Metodo

L'attività di ricerca è avvenuta in 2 fasi distinte ed in particolare:

Fase 1: Misurazioni sulla vitalità di acqua comune e acqua trattata con sistema HADO

Fase 2: Effetti dell'acqua HADO sul Terreno cellulare umano

In merito alla Fase 1, sono state condotte analisi di Bioelettronica ATC330 per la valutazione dell'energia vitale su alimenti, su alcune acque comuni (5 campioni di acqua) e su medesimi campioni di acque trattate con sistema HADO.

In merito alla Fase 2, sono state condotte analisi di Bioelettronica ATC330 su un gruppo di 10 persone volontarie, a tempo 0 e dopo l'assunzione giornaliera di acqua HADO, in sostituzione della normale acqua assunta quotidianamente, per un periodo di 7 e 14 giorni, al fine di valutare eventuali cambiamenti indotti sul Terreno Cellulare.

Per confronto, al fine di cogliere eventuali variazioni fisiologiche e non attribuibili alla tipologia di acqua assunta, sono stati condotti altri esami, su un campione di altre 10 persone non sottoposte ad assunzione di acqua HADO, nel loro vita abituale, senza particolari variazioni di alimentazione o stile di vita.

I risultati delle singole analisi sono riportati in allegato.

Di seguito si riportano in modo sintetico in forma grafica, i confronti fra gli indici energetici di:

Sull'acqua:

- Percentuale di Energia vitale di campioni di acqua comune
- Percentuale di Energia vitale di campioni di acqua comune trattata con sistema HADO

Tali indici sono derivati della analisi di Bioelettronica con ATC330, software AEV300 versione 10.2 aggiornato alla data di Aprile 2021, per la valutazione dell'Energia vitale su alimenti e soluzioni liquide.

In generale, maggiore sarà la percentuale di energia vitale riscontrata, più alta sarà la qualità energetica dell'acqua.

Sulle persone:

- Situazione generale del Terreno cellulare
- Capacità reattiva generale
- Capacità reattiva di assorbimento nutrienti
- Capacità reattiva drenante

- Energia mitocondriale
- Energia renale
- Energia fegato-linfa
- Energia digestiva e di assorbimento intestinale
- Energia pancreatica
- Energia cardiovascolare
- Energia ossea
- Energia del sistema nervoso

- Indice di stress emotivo
- Indice di sovraccarico da elettrosmog
- Indice di acidosi
- Indice di stress ossidativo
- Indice di Terreno degenerativo

- Indice di benessere globale

Tali indici sono derivati dalla analisi di Bioelettronica con ATC330, software versione 50.1 aggiornato alla data di Aprile 2021, per la valutazione del Terreno Cellulare umano.

Gli indici relativi alla situazione generale del Terreno Cellulare e alla capacità reattiva saranno tanto migliori quanto più vicini al 100%, che rappresenta la situazione di equilibrio teorico.

Gli indici riferiti agli organi ed al benessere globale, saranno tanto migliori, quanto saranno più elevati, evidenziati, nei grafici riportati, da una marcatura verde.

Gli indici di stress, elettrosmog, acidosi e terreno degenerativo, al contrario, saranno tanto migliori quanto saranno più bassi, evidenziati, nei grafici riportati, da una marcatura rossa.


Conclusioni

Fase 1 - Misurazioni sulla vitalità di acqua comune e acqua trattata con sistema HADO:

Confrontando i campioni di acqua comune con i medesimi campioni trattati con sistema HADO, si osserva un marcato incremento di energia vitale, pressoché indipendente dalla situazione di partenza dell'acqua da trattare.

I valori dei campioni trattati con sistema HADO raggiungono sempre valori di energia vitale prossimi ai valori massimi, misurati con il dispositivo ATC330. Tali analisi, peraltro in accordo con la teoria alla base del sistema HADO, consente di poter ipotizzare all'acqua così trattata, un effetto benefico sull'energia e vitalità dell'organismo umano.

Campioni di acqua prima e dopo trattamento						
Indice energetico			prima	dopo	variazione %	
Energia Vitale %	- campione 1	(EV)	54	98	+ 44 %	
Energia Vitale %	- campione 2	(EV)	45	96	+ 51 %	
Energia Vitale %	- campione 3	(EV)	53	100	+ 47 %	
Energia Vitale %	- campione 4	(EV)	35	97	+ 62 %	
Energia Vitale %	- campione 5	(EV)	43	100	+ 57 %	
Energia Vitale %	- Media campioni	(EV)	46	98	+ 52 %	



Valori di Energia Vitale % media sui campioni, prima e dopo trattamento con HADO

Nella Fase 2 verranno condotte alcune analisi specifiche su un campione di persone, al fine di poter apprezzare, se presenti, eventuali benefici sull'organismo umano.

Fase 2 - Effetti dell'acqua HADO sul Terreno cellulare umano:

Ponendo a confronto il gruppo di persone che non ha variato le proprie abitudini, con il gruppo che ha introdotto l'uso di acqua HADO in sostituzione dell'acqua di uso comune (da acquedotto o in bottiglia secondo gli usi personali tipici) , si può osservare mediamente un miglioramento significativo di alcuni indici energetici dell'organismo umano, come riportato nelle tabelle di seguito.

Gruppo di controllo (senza variazione delle proprie abitudini alimentari e di stile di vita)				
Indice energetico %		prima	dopo	variazione %
Situazione generale Terreno cellulare	(T)	81	84	+ 3 %
Indice di reattività generale	(RG)	101	96	- 3 %
Indice di reattività assorbimento	(RA)	95	121	- 16 %
Indice reattività drenante	(RE)	75	73	- 2 %
Energia mitocondriale	(E)	62	68	+ 6 %
Energia renale	(ER)	73	72	- 1 %
Energia fegato-linfa	(EFL)	56	56	0 %
Energia digestiva	(ED)	47	42	- 5 %
Energia pancreatica	(EP)	74	76	+ 2 %
Energia cardiovascolare	(EC)	70	69	- 1 %
Energia ossea	(EO)	61	63	+ 2 %
Energia del sistema nervoso	(ESN)	64	69	+ 5 %
Indice di stress emotivo	(ISE)	24	30	+ 6 %
Indice di elettrosmog	(IEL)	40	46	+ 6 %
Indice di acidosi	(ILA)	56	54	- 2 %
Indice di stress ossidativo	(ILO)	49	46	- 3 %
Indice di Terreno degenerativo	(TD)	48	43	- 5 %
Indice di benessere globale	(IB)	71	75	+ 4 %




Grafico relativo al gruppo di controllo

Le variazioni degli indici medi, sul gruppo di controllo, sono modeste e quasi sempre inferiore al 10% sia in termini di miglioramenti positivi (valori in verde) sia in termini di peggioramenti (valori in rosso) ed indicano le normali fluttuazioni degli indici del Terreno cellulare durante i processi vitali.

Gruppo che ha assunto acqua HADO per 7 e per 14 giorni						
Indice energetico %		prima	dopo 7 gg	var. %	dopo 14 gg	var. %
Situazione generale Terr. cell.	(T)	72	72	0 %	86	+ 14 %
Indice di reattività generale	(RG)	70	75	+ 5 %	72	+ 2 %
Indice di reattività assorbimento	(RA)	95	86	- 9 %	94	- 1 %
Indice reattività drenante	(RE)	58	61	+ 3 %	87	+ 29 %
Energia mitocondriale	(E)	51	48	- 3 %	67	+ 16 %
Energia renale	(ER)	60	57	- 3 %	82	+ 22 %
Energia fegato-linfa	(EFL)	42	50	+ 8 %	48	+ 6 %
Energia digestiva	(ED)	34	53	+ 19 %	41	+ 7 %
Energia pancreatica	(EP)	71	66	- 5 %	69	- 2 %
Energia cardiovascolare	(EC)	45	49	+ 4 %	45	0 %
Energia ossea	(EO)	60	66	+ 6 %	70	+ 10 %
Energia del sistema nervoso	(ESN)	70	69	- 1 %	67	- 3 %
Indice di stress emotivo	(ISE)	50	49	- 1 %	19	- 31 %
Indice di elettrosmog	(IEL)	49	50	+ 1 %	49	0 %
Indice di acidosi	(ILA)	55	49	- 6 %	50	- 5 %
Indice di stress ossidativo	(ILO)	85	76	- 9 %	72	- 13 %
Indice di Terreno degenerativo	(TD)	62	59	- 3 %	47	- 15 %
Indice di benessere globale	(IB)	59	58	- 1 %	74	+ 15 %




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni

Le variazioni degli indici medi, sul gruppo di persone che ha assunto acqua HADO sono modeste dopo i primi 7 giorni di assunzione di acqua, ma indicano un marcato miglioramento, pressoché omogeneo su tutti gli indici e con valori spesso maggiori del 10%, dopo già 14 giorni di assunzione.

Tale effetto può essere dovuto al tempo necessario all'organismo per attivare i propri processi metabolici e beneficiare dell'apporto dell'acqua introdotta, utile per quanto riportato in tali analisi, a migliorare in generale i processi dell'organismo.

Da notare che, considerati singolarmente, alcune persone non hanno gli stessi benefici di altre, ed in alcuni casi, seppur molto rari, si può registrare un apparente peggioramento delle condizioni del Terreno. Non è al momento noto se tali condizioni siano temporanee e richiedano forse più tempo per poter volgere in positivo.

Eventuali successive analisi, considerando un gruppo di persone più esteso, potrebbero essere utili per determinare l'effetto di acqua HADO a lungo termine, essendoci comunque già alcune evidenze di un significativo miglioramento delle condizioni del Terreno cellulare umano dopo 14 giorni di assunzione.



ARPAMED S.R.L
VIA DELL'ANNUNCIATA 2 – 20121 MILANO
MAIL: info@arpamed.it **WEB:** www.arpamed.it

ALLEGATO 1 – ANALISI ACQUA

ANALISI DI BIOELETTRONICA AEV300

Analisi Energia Vitale di soluzioni liquide

Web: www.arpamed.it

DATI RILEVATI

Sostanza: **Acqua Base 1**


Data analisi: 05/03/2021

Ora analisi: 09:50



	pH	rH ₂	R	Temp. [°C]
Acqua Base 1	7,583	27,88	2020	23

RISULTATI ANALISI

Potenziale Redox E = 127 mV
 Intensità I = 0,06 mA
 Energia Totale W = 8,00 µW



Percentuale Energia Vitale E_v = 53,94 %
 Energia Vitale W_v = 4,32 µW
 Energia Entropica W_e = 3,69 µW



ANALISI DI BIOELETTRONICA AEV300

Analisi Energia Vitale di soluzioni liquide

Web: www.arpamed.it

DATI RILEVATI

Sostanza:

Acqua Trattata 1

Data analisi:

05/03/2021

Ora analisi:

09:43

	pH	rH ₂	R	Temp. [°C]
Acqua Trattata 1	9,602	25,63	7540	23


RISULTATI ANALISI

Potenziale Redox E = -57 mV
 Intensità I = 0,01 mA
 Energia Totale W = 0,43 µW

pH vitale = 0,73

Redox vitale = 0,99


R vitale = 1,00



Percentuale Energia Vitale E_v = 98,16 %

Energia Vitale W_v = 0,43 µW

Energia Entropica W_e = 0,01 µW



Indice Energetico = 53,37

Risonanza = 71,90 %



ANALISI DI BIOELETTRONICA AEV300

Analisi Energia Vitale di soluzioni liquide

Web: www.arpamed.it

DATI RILEVATI

Sostanza: **Acqua Base 2**


Data analisi: 06/04/2021

Ora analisi: 10:40



	pH	rH ₂	R	Temp. [°C]
Acqua Base 2	7,460	27,46	1890	37

RISULTATI ANALISI

Potenziale Redox E = 149 mV
 Intensità I = 0,08 mA
 Energia Totale W = 11,68 µW



Percentuale Energia Vitale E_v = 45,06 %
 Energia Vitale W_v = 5,26 µW
 Energia Entropica W_e = 6,41 µW



ANALISI DI BIOELETTRONICA AEV300

Analisi Energia Vitale di soluzioni liquide

Web: www.arpamed.it

DATI RILEVATI

Sostanza:

Acqua Trattata 2

Data analisi:

05/03/2021


Ora analisi:

12:04



	pH	rH ₂	R	Temp. [°C]
Acqua Trattata 2	9,133	26,32	5150	36

RISULTATI ANALISI

Potenziale Redox E = 10 mV
 Intensità I = 0,00 mA
 Energia Totale W = 0,02 µW



Percentuale Energia Vitale E_v = 96,06 %
 Energia Vitale W_v = 0,02 µW
 Energia Entropica W_e = 0,00 µW



ANALISI DI BIOELETTRONICA AEV300

Analisi Energia Vitale di soluzioni liquide

Web: www.arpamed.it

DATI RILEVATI

Sostanza: **Acqua Base 3**


Data analisi: 20/10/2020

Ora analisi: 17:20



	pH	rH ₂	R	Temp. [°C]
Acqua Base 3	7,511	26,89	1350	37

RISULTATI ANALISI

Potenziale Redox E = 129 mV
 Intensità I = 0,10 mA
 Energia Totale W = 12,40 µW



Percentuale Energia Vitale E_v = 52,99 %
 Energia Vitale W_v = 6,57 µW
 Energia Entropica W_e = 5,83 µW



ANALISI DI BIOELETTRONICA AEV300

Analisi Energia Vitale di soluzioni liquide

Web: www.arpamed.it

DATI RILEVATI

Sostanza:

Acqua Trattata 3

Data analisi:

06/04/2021


Ora analisi:

10:30



	pH	rH ₂	R	Temp. [°C]
Acqua Trattata 3	9,899	26,25	7240	37

RISULTATI ANALISI

Potenziale Redox E = -38 mV
 Intensità I = 0,01 mA
 Energia Totale W = 0,20 µW



Percentuale Energia Vitale E_v = 99,85 %
 Energia Vitale W_v = 0,20 µW
 Energia Entropica W_e = 0,00 µW



ANALISI DI BIOELETTRONICA AEV300

Analisi Energia Vitale di soluzioni liquide

Web: www.arpamed.it

DATI RILEVATI

Sostanza: **Acqua Base 4**


Data analisi: 26/01/2016

Ora analisi: 08:00



	pH	rH ₂	R	Temp. [°C]
Acqua Base 4	7,532	29,56	11820	21

RISULTATI ANALISI

Potenziale Redox E = 176 mV
 Intensità I = 0,01 mA
 Energia Totale W = 2,63 µW



Percentuale Energia Vitale E_v = 34,52 %
 Energia Vitale W_v = 0,91 µW
 Energia Entropica W_e = 1,72 µW



ANALISI DI BIOELETTRONICA AEV300

Analisi Energia Vitale di soluzioni liquide

Web: www.arpamed.it

DATI RILEVATI

Sostanza:

Acqua Trattata 4

Data analisi:

06/04/2021


Ora analisi:

10:58



	pH	rH ₂	R	Temp. [°C]
Acqua Trattata 4	9,629	24,86	4500	37

RISULTATI ANALISI

Potenziale Redox E = -63 mV
 Intensità I = 0,01 mA
 Energia Totale W = 0,89 µW



Percentuale Energia Vitale E_v = 97,25 %
 Energia Vitale W_v = 0,87 µW
 Energia Entropica W_e = 0,02 µW



ANALISI DI BIOELETTRONICA AEV300

Analisi Energia Vitale di soluzioni liquide

Web: www.arpamed.it

DATI RILEVATI

Sostanza: **Acqua Base 5**


Data analisi: 16/05/2015

Ora analisi: 08:00



	pH	rH ₂	R	Temp. [°C]
Acqua Base 5	8,007	28,71	2500	37

RISULTATI ANALISI

Potenziale Redox E = 154 mV
 Intensità I = 0,06 mA
 Energia Totale W = 9,52 µW



Percentuale Energia Vitale E_v = 42,78 %
 Energia Vitale W_v = 4,07 µW
 Energia Entropica W_e = 5,45 µW



ANALISI DI BIOELETTRONICA AEV300

Analisi Energia Vitale di soluzioni liquide

Web: www.arpamed.it

DATI RILEVATI

Sostanza:

Acqua Trattata 5

Data analisi:

26/04/2021

Ora analisi:

16:16

	pH	rH ₂	R	Temp. [°C]
Acqua Trattata 5	9,107	24,66	1590	37


RISULTATI ANALISI

Potenziale Redox E = -38 mV
 Intensità I = 0,02 mA
 Energia Totale W = 0,90 µW

pH vitale = 0,82

Redox vitale = 1,00


R vitale = 1,00



Percentuale Energia Vitale E_v = 99,84 %

Energia Vitale W_v = 0,90 µW

Energia Entropica W_e = 0,00 µW



Indice Energetico = 634,98


Risonanza = 81,64 %




Di seguito si riportano i risultati sintetici in forma grafica.

In particolare viene riportato il grafico riassuntivo che riporta i valori dell'energia vitale % dei singoli campioni di acqua, prima e dopo il trattamento con sistema HADO, e il grafico che indica lo stesso valore, considerando la media sui campioni analizzati.

Per favorire una più semplice ed immediata lettura i valori che presenteranno un miglioramento rispetto alla condizione precedente, saranno evidenziati in verde, mentre se si registra un peggioramento, saranno evidenziati in rosso.



Valori di Energia Vitale % prima e dopo trattamento con HADO



Valori di Energia Vitale % media sui campioni, prima e dopo trattamento con HADO

ALLEGATO 2 – ANALISI TERRENO CELLULARE UMANO (Gruppo di Controllo)

ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome Z.M.
Codice Fiscale
Nato il 13/05/1982
Sesso M

Data esame 23/09/2020
Ora esame 23:27
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 91,0 Kg

Età anagrafica 38 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,432	24,70	224,0
SALIVA	6,982	26,62	206,0
URINE	6,174	19,86	43,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 84,25
rH_{2p} 103,70
R_p 8,89

STIMA ENERGETICA

Sangue 2657 μW cm³
Saliva 1273 μW cm³
Urine 2261 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 90 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 79 %
Indice di Quantità Energetica PA = 58 %
Reattività Integrata FG = 84 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 75 %
Indice Bioterreno BA = 44
Zona Armonia Cellulare Z = 1

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome Z.M.
Codice Fiscale
Nato il 13/05/1982
Sesso M

Data esame 10/05/2021
Ora esame 10:47
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 94,0 Kg

Età anagrafica 38 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,396	25,36	213,0
SALIVA	7,050	26,89	347,0
URINE	5,285	21,36	42,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 106,89
rH_{2p} 114,09
R_p 5,45

STIMA ENERGETICA

Sangue 3332 μW cm³
Saliva 797 μW cm³
Urine 4083 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 50 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 103 %
Indice di Quantità Energetica PA = 89 %
Reattività Integrata FG = 107 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 136 %
Indice Bioterreno BA = 35
Zona Armonia Cellulare Z = 3

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome Z.T.
Codice Fiscale
Nato il 04/03/1986
Sesso M

Data esame 26/02/2019
Ora esame 10:11
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 75,0 Kg

Età anagrafica 32 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,352	24,63	237,0
SALIVA	6,563	24,87	174,0
URINE	5,711	21,30	53,7

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 130,89
rH_{2p} 77,81
R_p 9,82

STIMA ENERGETICA

Sangue 2108 μW cm³
Saliva 1069 μW cm³
Urine 2580 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 30 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 69 %
Indice di Quantità Energetica PA = 71 %
Reattività Integrata FG = 63 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 103 %
Indice Bioterreno BA = 34
Zona Armonia Cellulare Z = 4

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome Z.T.
Codice Fiscale
Nato il 04/03/1986
Sesso M

Data esame 03/03/2021
Ora esame 17:01
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 69,0 Kg

Età anagrafica 34 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,370	23,60	236,0
SALIVA	6,535	25,75	257,0
URINE	6,952	21,09	50,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 85,49
rH_{2p} 66,30
R_p 7,44

STIMA ENERGETICA

Sangue 1551 µW cm³
Saliva 776 µW cm³
Urine 1349 µW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 90 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 94 %
Indice di Quantità Energetica PA = 68 %
Reattività Integrata FG = 99 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 89 %
Indice Bioterreno BA = 39
Zona Armonia Cellulare Z = 1

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome B.G.
Codice Fiscale
Nato il 07/05/1951
Sesso F

Data esame 27/07/2017
Ora esame 09:39
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 60,0 Kg

Età anagrafica 66 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,365	23,66	237,0
SALIVA	6,707	23,88	226,0
URINE	5,112	20,63	65,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 133,16
rH_{2p} 37,25
R_p 7,50


STIMA ENERGETICA

Sangue 1365 µW cm³
Saliva 523 µW cm³
Urine 1495 µW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 30 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 94 %
Indice di Quantità Energetica PA = 60 %
Reattività Integrata FG = 95 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 129 %
Indice Bioterreno BA = 57
Zona Armonia Cellulare Z = 4

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome B.G.
Codice Fiscale
Nato il 07/05/1951
Sesso F

Data esame 24/01/2018
Ora esame 12:50
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 60,0 Kg

Età anagrafica 66 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,376	23,44	216,0
SALIVA	6,865	24,01	222,0
URINE	5,296	20,77	72,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 111,15
rH_{2p} 33,41
R_p 6,63

STIMA ENERGETICA

Sangue 1417 μW cm³
Saliva 514 μW cm³
Urine 1194 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 50 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 88 %
Indice di Quantità Energetica PA = 50 %
Reattività Integrata FG = 90 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 104 %
Indice Bioterreno BA = 60
Zona Armonia Cellulare Z = 3

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome P.T.
Codice Fiscale
Nato il 05/06/1993
Sesso M

Data esame 24/07/2020
Ora esame 19:30
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 78,0 Kg

Età anagrafica 27 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,357	22,30	198,0
SALIVA	7,020	26,57	331,0
URINE	5,204	19,33	35,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 105,25
rH_{2p} 55,00
R_p 5,48

STIMA ENERGETICA

Sangue 1532 μW cm³
Saliva 665 μW cm³
Urine 2505 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 70 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 106 %
Indice di Quantità Energetica PA = 86 %
Reattività Integrale FG = 109 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 167 %
Indice Bioterreno BA = 25
Zona Armonia Cellulare Z = 2

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome P.T.
Codice Fiscale
Nato il 05/06/1993
Sesso M

Data esame 30/11/2020
Ora esame 12:58
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 78,0 Kg

Età anagrafica 27 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,359	23,19	205,0
SALIVA	7,056	26,45	373,0
URINE	6,057	21,40	46,4

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 66,07
rH_{2p} 63,74
R_p 4,81

STIMA ENERGETICA

Sangue 1846 μW cm³
Saliva 573 μW cm³
Urine 2745 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 90 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 109 %
Indice di Quantità Energetica PA = 90 %
Reattività Integrale FG = 112 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 183 %
Indice Bioterreno BA = 26
Zona Armonia Cellulare Z = 1

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome S.L.
Codice Fiscale
Nato il 17/01/2001
Sesso M

Data esame 26/01/2020
Ora esame 17:10
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 78,0 Kg

Età anagrafica 19 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,396	25,21	258,0
SALIVA	6,903	25,70	249,0
URINE	6,869	20,66	38,6

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 55,80
rH_{2p} 101,39
R_p 9,01

STIMA ENERGETICA

Sangue 2218 μW cm³
Saliva 797 μW cm³
Urine 1833 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 70 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 93 %
Indice di Quantità Energetica PA = 72 %
Reattività Integrata FG = 99 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 116 %
Indice Bioterreno BA = 30
Zona Armonia Cellulare Z = 2

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome S.L.
Codice Fiscale
Nato il 17/01/2001
Sesso M

Data esame 23/09/2020
Ora esame 22:56
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 81,0 Kg

Età anagrafica 19 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,426	24,39	244,0
SALIVA	6,966	26,40	272,0
URINE	5,689	19,98	40,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 105,04
rH_{2p} 94,37
R_p 7,82


STIMA ENERGETICA

Sangue 2041 μW cm³
Saliva 833 μW cm³
Urine 2837 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 90 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 96 %
Indice di Quantità Energetica PA = 84 %
Reattività Integrale FG = 97 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 161 %
Indice Bioterreño BA = 22
Zona Armonia Cellulare Z = 1

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome R.D.
Codice Fiscale
Nato il 05/12/1953
Sesso M

Data esame 06/04/2021
Ora esame 11:24
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 69,0 Kg

Età anagrafica 67 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SALIVA	6,695	26,54	176,0
URINE	5,422	18,40	63,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 138,20
rH_{2p} 83,79
R_p 7,25

STIMA ENERGETICA

Sangue 1862 µW cm³
Saliva 1219 µW cm³
Urine 965 µW cm³

Indice di Difesa Cellulare VI = 45 %
Indice di Quantità Energetica PA = 28 %
Reattività Integrale FG = 49 %

Indice Bioterreno BA = 69

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome R.D.
Codice Fiscale
Nato il 05/12/1953
Sesso M

Data esame 14/04/2021
Ora esame 10:29
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 69,0 Kg

Età anagrafica 67 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,349	23,49	231,0
SALIVA	6,812	26,64	159,9
URINE	5,576	18,03	63,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 109,79
rH_{2p} 86,18
R_p 9,39

STIMA ENERGETICA

Sangue 1561 μW cm³
Saliva 1315 μW cm³
Urine 943 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 50 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 58 %
Indice di Quantità Energetica PA = 29 %
Reattività Integrata FG = 64 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 5 %
Indice Bioterreno BA = 68
Zona Armonia Cellulare Z = 3

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome Z.P.
Codice Fiscale
Nato il 27/07/1968
Sesso M

Data esame 21/03/2018
Ora esame 13:36
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 65,0 Kg

Età anagrafica 49 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,364	23,49	243,0
SALIVA	6,748	23,87	205,0
URINE	6,798	21,44	41,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 68,33
rH_{2p} 42,78
R_p 9,84

STIMA ENERGETICA

Sangue 1388 μW cm³
Saliva 614 μW cm³
Urine 1847 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 50 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 101 %
Indice di Quantità Energetica PA = 88 %
Reattività Integrata FG = 102 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 202 %
Indice Bioterreno BA = 43
Zona Armonia Cellulare Z = 3

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome Z.P.
Codice Fiscale
Nato il 27/07/1968
Sesso M

Data esame 17/01/2019
Ora esame 13:24
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 67,0 Kg

Età anagrafica 50 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,401	23,90	229,0
SALIVA	6,784	24,09	217,0
URINE	6,139	21,12	61,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 100,00
rH_{2p} 55,04
R_p 7,66


STIMA ENERGETICA

Sangue 1637 μW cm³
Saliva 615 μW cm³
Urine 1626 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 70 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 91 %
Indice di Quantità Energetica PA = 63 %
Reattività Integrata FG = 91 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 146 %
Indice Bioterreno BA = 47
Zona Armonia Cellulare Z = 2

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome G.G.
Codice Fiscale
Nato il 11/01/1964
Sesso F

Data esame 09/01/2017
Ora esame 16:03
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 61,0 Kg

Età anagrafica 52 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,403	22,98	229,0
SALIVA	6,946	26,45	207,6
URINE	6,920	21,94	35,1

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 40,11
rH_{2p} 44,46
R_p 9,63

STIMA ENERGETICA

Sangue 1203 μW cm³
Saliva 834 μW cm³
Urine 2159 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 70 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 99 %
Indice di Quantità Energetica PA = 93 %
Reattività Integrata FG = 99 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 197 %
Indice Bioterreno BA = 43
Zona Armonia Cellulare Z = 2

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome G.G.
Codice Fiscale
Nato il 11/01/1964
Sesso F

Data esame 30/01/2017
Ora esame 15:37
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 61,0 Kg

Età anagrafica 53 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,397	23,06	219,0
SALIVA	7,156	24,54	222,3
URINE	6,243	21,23	53,7

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 45,23
rH_{2p} 29,06
R_p 7,56

STIMA ENERGETICA

Sangue 1286 µW cm³
Saliva 516 µW cm³
Urine 1644 µW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 50 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 97 %
Indice di Quantità Energetica PA = 77 %
Reattività Integrale FG = 97 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 189 %
Indice Bioterreno BA = 46
Zona Armonia Cellulare Z = 3

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome Z.A.
Codice Fiscale
Nato il 06/02/1948
Sesso M

Data esame 07/12/2020
Ora esame 08:50
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 81,0 Kg

Età anagrafica 72 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,357	23,69	251,0
SALIVA	7,007	27,05	230,0
URINE	5,196	19,57	49,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 106,95
rH_{2p} 88,22
R_p 8,72


STIMA ENERGETICA

Sangue 1758 μW cm³
Saliva 1077 μW cm³
Urine 2276 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 70 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 98 %
Indice di Quantità Energetica PA = 68 %
Reattività Integrale FG = 102 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 101 %
Indice Bioterreno BA = 61
Zona Armonia Cellulare Z = 2

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome Z.A.
Codice Fiscale
Nato il 06/02/1948
Sesso M

Data esame 05/05/2021
Ora esame 20:40
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 83,0 Kg

Età anagrafica 73 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,357	25,31	239,0
SALIVA	6,974	26,47	350,0
URINE	5,614	20,60	38,4

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 92,86
rH_{2p} 111,83
R_p 6,18


STIMA ENERGETICA

Sangue 2636 μW cm³
Saliva 669 μW cm³
Urine 3595 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 50 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 117 %
Indice di Quantità Energetica PA = 92 %
Reattività Integrale FG = 123 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 159 %
Indice Bioterreno BA = 56
Zona Armonia Cellulare Z = 3

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome P.L.
Codice Fiscale
Nato il 23/03/2000
Sesso M

Data esame 25/03/2020
Ora esame 11:05
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 70,0 Kg

Età anagrafica 20 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,383	23,49	224,0
SALIVA	6,845	25,81	264,0
URINE	5,486	17,59	47,5

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 117,24
rH_{2p} 79,32
R_p 7,02


STIMA ENERGETICA

Sangue 1608 μW cm³
Saliva 701 μW cm³
Urine 1050 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 50 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 80 %
Indice di Quantità Energetica PA = 53 %
Reattività Integrata FG = 86 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 70 %
Indice Bioterreno BA = 32
Zona Armonia Cellulare Z = 3

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome P.L.
Codice Fiscale
Nato il 23/03/2000
Sesso M

Data esame 24/07/2020
Ora esame 19:30
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 72,0 Kg

Età anagrafica 20 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,386	23,02	218,0
SALIVA	6,640	25,53	242,0
URINE	6,128	17,48	35,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 112,43
rH_{2p} 66,97
R_p 8,01

STIMA ENERGETICA

Sangue 1519 μW cm³
Saliva 803 μW cm³
Urine 1063 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 70 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 86 %
Indice di Quantità Energetica PA = 59 %
Reattività Integrale FG = 93 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 83 %
Indice Bioterreno BA = 32
Zona Armonia Cellulare Z = 2

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ALLEGATO 3 – ANALISI TERRENO CELLULARE UMANO (Gruppo che ha assunto Acqua HADO)

ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome R.D.
Codice Fiscale
Nato il 05/12/1953
Sesso M

Data esame 14/04/2021
Ora esame 10:29
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 69,0 Kg

Età anagrafica 67 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,349	23,49	231,0
SALIVA	6,812	26,64	159,9
URINE	5,576	18,03	63,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 109,79
rH_{2p} 86,18
R_p 9,39

STIMA ENERGETICA

Sangue 1561 μW cm³
Saliva 1315 μW cm³
Urine 943 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 50 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 58 %
Indice di Quantità Energetica PA = 29 %
Reattività Integrata FG = 64 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 5 %
Indice Bioterreno BA = 68
Zona Armonia Cellulare Z = 3

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome R.D.
Codice Fiscale
Nato il 05/12/1953
Sesso M

Data esame 22/04/2021
Ora esame 10:00
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 69,0 Kg

Età anagrafica 67 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,336	23,95	231,0
SALIVA	6,927	26,74	156,2
URINE	5,680	19,05	53,5

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 90,62
rH_{2p} 92,61
R_p 10,35

STIMA ENERGETICA

Sangue 1738 μW cm³
Saliva 1319 μW cm³
Urine 1444 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 70 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 65 %
Indice di Quantità Energetica PA = 45 %
Reattività Integrale FG = 66 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 33 %
Indice Bioterreno BA = 64
Zona Armonia Cellulare Z = 2

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome R.D.
Codice Fiscale
Nato il 05/12/1953
Sesso M

Data esame 12/05/2021
Ora esame 09:10
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 69,0 Kg

Età anagrafica 67 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,383	24,32	227,0
SALIVA	6,992	26,61	152,6
URINE	5,965	20,08	38,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 81,69
rH_{2p} 94,69
R_p 12,04

STIMA ENERGETICA

Sangue 1875 μW cm³
Saliva 1297 μW cm³
Urine 2284 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 90 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 79 %
Indice di Quantità Energetica PA = 73 %
Reattività Integrata FG = 77 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 124 %
Indice Bioterreno BA = 59
Zona Armonia Cellulare Z = 1

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome R.A.
Codice Fiscale
Nato il 04/10/1985
Sesso F

Data esame 14/04/2021
Ora esame 09:06
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 57,0 Kg

Età anagrafica 35 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,388	25,32	181,2
SALIVA	7,189	27,63	288,0
URINE	5,235	21,67	43,3

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 82,21
rH_{2p} 107,12
R_p 5,42

STIMA ENERGETICA

Sangue 2364 μW cm³
Saliva 625 μW cm³
Urine 2790 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 50 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 86 %
Indice di Quantità Energetica PA = 86 %
Reattività Integrale FG = 82 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 114 %
Indice Bioterreno BA = 34
Zona Armonia Cellulare Z = 3

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome R.A.
Codice Fiscale
Nato il 04/10/1985
Sesso F

Data esame 22/04/2021
Ora esame 09:27
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 57,0 Kg

Età anagrafica 35 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,369	24,01	171,9
SALIVA	7,011	26,91	212,0
URINE	5,598	19,16	37,9

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 81,67
rH_{2p} 82,59
R_p 6,94

STIMA ENERGETICA

Sangue 1927 μW cm³
Saliva 803 μW cm³
Urine 1806 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 70 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 70 %
Indice di Quantità Energetica PA = 68 %
Reattività Integrata FG = 66 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 119 %
Indice Bioterreno BA = 39
Zona Armonia Cellulare Z = 2

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome R.A.
Codice Fiscale
Nato il 04/10/1985
Sesso F

Data esame 06/05/2021
Ora esame 09:53
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 57,0 Kg

Età anagrafica 35 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,406	24,53	183,5
SALIVA	7,094	27,01	236,0
URINE	5,365	18,92	33,7

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 90,51
rH_{2p} 95,57
R_p 6,97


STIMA ENERGETICA

Sangue 1983 μW cm³
Saliva 714 μW cm³
Urine 1897 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 70 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 79 %
Indice di Quantità Energetica PA = 69 %
Reattività Integrata FG = 77 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 118 %
Indice Bioterreno BA = 38
Zona Armonia Cellulare Z = 2

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome P.S.
Codice Fiscale
Nato il 15/05/1943
Sesso M

Data esame 14/04/2021
Ora esame 09:04
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 91,0 Kg

Età anagrafica 77 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SALIVA	7,324	27,83	207,0
URINE	5,807	22,42	50,2

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 55,99
rH_{2p} 110,88
R_p 7,11

STIMA ENERGETICA

Sangue 3341 µW cm³
Saliva 1374 µW cm³
Urine 4008 µW cm³

Indice di Difesa Cellulare VI = 91 %
Indice di Quantità Energetica PA = 72 %
Reattività Integrale FG = 94 %

Indice Bioterreno BA = 65

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome P.S.
Codice Fiscale
Nato il 15/05/1943
Sesso M

Data esame 22/04/2021
Ora esame 09:20
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 91,0 Kg

Età anagrafica 77 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SALIVA	6,679	26,47	134,0
URINE	5,133	20,35	53,7

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 152,02
rH_{2p} 82,32
R_p 9,43

STIMA ENERGETICA

Sangue 2660 µW cm³
Saliva 2100 µW cm³
Urine 2656 µW cm³

Indice di Difesa Cellulare VI = 41 %
Indice di Quantità Energetica PA = 47 %
Reattività Integrale FG = 32 %

Indice Bioterreno BA = 71

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome P.S.
Codice Fiscale
Nato il 15/05/1943
Sesso M

Data esame 06/05/2021
Ora esame 09:05
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 91,0 Kg

Età anagrafica 77 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SALIVA	6,865	26,77	129,6
URINE	5,567	22,25	47,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 114,26
rH_{2p} 88,62
R_p 10,35

STIMA ENERGETICA

Sangue 2981 µW cm³
Saliva 2148 µW cm³
Urine 4530 µW cm³

Indice di Difesa Cellulare VI = 59 %
Indice di Quantità Energetica PA = 77 %
Reattività Integrale FG = 45 %

Indice Bioterreno BA = 64

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome A.L.
Codice Fiscale
Nato il 19/03/1946
Sesso F

Data esame 14/04/2021
Ora esame 09:06
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 67,0 Kg

Età anagrafica 75 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,386	23,32	206,0
SALIVA	7,632	28,34	174,3
URINE	6,349	20,21	203,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 68,82
rH_{2p} 78,71
R_p 3,81

STIMA ENERGETICA

Sangue 1606 μW cm³
Saliva 1475 μW cm³
Urine 353 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 50 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 46 %
Indice di Quantità Energetica PA = 10 %
Reattività Integrale FG = 56 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 5 %
Indice Bioterreno BA = 84
Zona Armonia Cellulare Z = 3

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome A.L.
Codice Fiscale
Nato il 19/03/1946
Sesso F

Data esame 22/04/2021
Ora esame 09:13
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 67,0 Kg

Età anagrafica 75 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,372	22,54	202,0
SALIVA	7,068	27,10	190,7
URINE	6,499	20,05	184,5

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 38,47
rH_{2p} 49,98
R_p 3,89

STIMA ENERGETICA

Sangue 1363 μW cm³
Saliva 1062 μW cm³
Urine 342 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 70 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 52 %
Indice di Quantità Energetica PA = 9 %
Reattività Integrata FG = 62 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 5 %
Indice Bioterreno BA = 83
Zona Armonia Cellulare Z = 2

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome A.L.
Codice Fiscale
Nato il 19/03/1946
Sesso F

Data esame 06/05/2021
Ora esame 09:03
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 67,0 Kg

Età anagrafica 75 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,388	23,43	203,0
SALIVA	7,326	27,44	202,0
URINE	5,988	19,81	149,6

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 36,20
rH_{2p} 73,25
R_p 4,40

STIMA ENERGETICA

Sangue 1671 µW cm³
Saliva 976 µW cm³
Urine 520 µW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 70 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 58 %
Indice di Quantità Energetica PA = 8 %
Reattività Integrata FG = 68 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 5 %
Indice Bioterreño BA = 80
Zona Armonia Cellulare Z = 2

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome V.A.
Codice Fiscale
Nato il 28/08/2007
Sesso F

Data esame 14/04/2021
Ora esame 09:20
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 37,0 Kg

Età anagrafica 13 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SALIVA	6,750	26,61	212,0
URINE	5,873	21,32	50,5

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 102,98
rH_{2p} 72,66
R_p 6,96

STIMA ENERGETICA

Sangue 1146 µW cm³
Saliva 540 µW cm³
Urine 1272 µW cm³

Indice di Difesa Cellulare VI = 71 %
Indice di Quantità Energetica PA = 77 %
Reattività Integrale FG = 60 %

Indice Bioterreno BA = 22

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome V.A.
Codice Fiscale
Nato il 28/08/2007
Sesso F

Data esame 22/04/2021
Ora esame 09:08
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 37,0 Kg

Età anagrafica 13 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SALIVA	6,609	26,08	264,0
URINE	5,990	22,34	36,1

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 112,88
rH_{2p} 61,53
R_p 6,41

STIMA ENERGETICA

Sangue 1131 µW cm³
Saliva 417 µW cm³
Urine 2083 µW cm³

Indice di Difesa Cellulare VI = 100 %
Indice di Quantità Energetica PA = 97 %
Reattività Integrale FG = 98 %

Indice Bioterreno BA = 11

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome S.F.
Codice Fiscale
Nato il 27/02/1989
Sesso M

Data esame 14/04/2021
Ora esame 09:25
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 79,0 Kg

Età anagrafica 32 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,365	26,87	215,0
SALIVA	7,327	27,51	278,0
URINE	6,092	24,28	38,7

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 37,40
rH_{2p} 140,05
R_p 6,82

STIMA ENERGETICA

Sangue 3661 μW cm³
Saliva 845 μW cm³
Urine 5655 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 50 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 102 %
Indice di Quantità Energetica PA = 95 %
Reattività Integrata FG = 101 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 137 %
Indice Bioterreno BA = 26
Zona Armonia Cellulare Z = 3

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome S.F.
Codice Fiscale
Nato il 27/02/1989
Sesso M

Data esame 22/04/2021
Ora esame 09:04
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 79,0 Kg

Età anagrafica 32 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,387	26,89	225,0
SALIVA	7,079	27,02	308,0
URINE	6,324	24,71	58,3

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 58,32
rH_{2p} 133,52
R_p 5,85


STIMA ENERGETICA

Sangue 3484 μW cm³
Saliva 763 μW cm³
Urine 3733 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 50 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 98 %
Indice di Quantità Energetica PA = 62 %
Reattività Integrale FG = 101 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 75 %
Indice Bioterreno BA = 33
Zona Armonia Cellulare Z = 3

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome S.F.
Codice Fiscale
Nato il 27/02/1989
Sesso M

Data esame 12/05/2021
Ora esame 09:14
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 79,0 Kg

Età anagrafica 32 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,376	26,31	228,0
SALIVA	7,380	26,70	252,0
URINE	6,661	24,64	39,2

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 10,25
rH_{2p} 118,27
R_p 7,85

STIMA ENERGETICA

Sangue 3129 μW cm³
Saliva 804 μW cm³
Urine 4888 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 50 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 104 %
Indice di Quantità Energetica PA = 94 %
Reattività Integrata FG = 105 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 149 %
Indice Bioterreno BA = 26
Zona Armonia Cellulare Z = 3

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome E.K.E.
Codice Fiscale
Nato il 16/12/1965
Sesso M

Data esame 14/04/2021
Ora esame 09:28
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 68,0 Kg

Età anagrafica 55 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,373	25,47	240,0
SALIVA	6,815	26,81	239,0
URINE	5,854	21,61	59,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 102,84
rH_{2p} 114,51
R_p 7,57

STIMA ENERGETICA

Sangue 2203 μW cm³
Saliva 889 μW cm³
Urine 2140 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 50 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 91 %
Indice di Quantità Energetica PA = 60 %
Reattività Integrata FG = 93 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 58 %
Indice Bioterreno BA = 52
Zona Armonia Cellulare Z = 3

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome E.K.E.
Codice Fiscale
Nato il 16/12/1965
Sesso M

Data esame 22/04/2021
Ora esame 09:38
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 68,0 Kg

Età anagrafica 55 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,398	25,83	231,0
SALIVA	6,679	26,53	212,0
URINE	5,402	22,07	82,1

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 141,35
rH_{2p} 117,20
R_p 6,87

STIMA ENERGETICA

Sangue 2423 μW cm³
Saliva 1001 μW cm³
Urine 1874 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 30 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 70 %
Indice di Quantità Energetica PA = 34 %
Reattività Integrata FG = 71 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 5 %
Indice Bioterreño BA = 55
Zona Armonia Cellulare Z = 4

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome E.K.E.
Codice Fiscale
Nato il 16/12/1965
Sesso M

Data esame 06/05/2021
Ora esame 09:25
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 68,0 Kg

Età anagrafica 55 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,399	25,60	221,0
SALIVA	7,056	26,58	260,0
URINE	6,365	23,49	49,8

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 61,53
rH_{2p} 106,93
R_p 6,91


STIMA ENERGETICA

Sangue 2427 µW cm³
Saliva 731 µW cm³
Urine 2993 µW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 70 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 103 %
Indice di Quantità Energetica PA = 79 %
Reattività Integrata FG = 106 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 137 %
Indice Bioterreno BA = 47
Zona Armonia Cellulare Z = 2

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome D.R.
Codice Fiscale
Nato il 17/09/1960
Sesso F

Data esame 14/04/2021
Ora esame 09:32
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 64,0 Kg

Età anagrafica 60 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,375	25,42	190,0
SALIVA	6,652	26,00	181,7
URINE	5,422	20,98	50,8

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 128,02
rH_{2p} 95,00
R_p 7,81

STIMA ENERGETICA

Sangue 2592 μW cm³
Saliva 1021 μW cm³
Urine 2325 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 30 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 61 %
Indice di Quantità Energetica PA = 63 %
Reattività Integrale FG = 56 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 61 %
Indice Bioterreno BA = 58
Zona Armonia Cellulare Z = 4

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome D.R.
Codice Fiscale
Nato il 17/09/1960
Sesso F

Data esame 22/04/2021
Ora esame 10:09
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 64,0 Kg

Età anagrafica 60 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,371	24,33	188,6
SALIVA	7,065	26,56	177,8
URINE	5,676	20,80	88,4

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 73,14
rH_{2p} 78,75
R_p 5,99


STIMA ENERGETICA

Sangue 2109 µW cm³
Saliva 1000 µW cm³
Urine 1224 µW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 90 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 51 %
Indice di Quantità Energetica PA = 26 %
Reattività Integrata FG = 52 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 6 %
Indice Bioterreno BA = 64
Zona Armonia Cellulare Z = 1

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome D.R.
Codice Fiscale
Nato il 17/09/1960
Sesso F

Data esame 06/05/2021
Ora esame 09:07
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 64,0 Kg

Età anagrafica 60 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,421	24,93	176,9
SALIVA	6,677	26,06	183,3
URINE	7,140	22,88	38,3

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 163,93
rH_{2p} 77,36
R_p 8,04


STIMA ENERGETICA

Sangue 2489 μW cm³
Saliva 1014 μW cm³
Urine 2340 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 90 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 73 %
Indice di Quantità Energetica PA = 73 %
Reattività Integrale FG = 71 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 118 %
Indice Bioterreno BA = 57
Zona Armonia Cellulare Z = 1

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome D.V.
Codice Fiscale
Nato il 04/03/1980
Sesso F

Data esame 14/04/2021
Ora esame 09:34
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 58,0 Kg

Età anagrafica 41 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,363	25,41	204,0
SALIVA	6,929	26,67	263,0
URINE	5,155	21,55	91,4

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 107,63
rH_{2p} 99,44
R_p 5,03

STIMA ENERGETICA

Sangue 2194 μW cm³
Saliva 651 μW cm³
Urine 1261 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 30 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 70 %
Indice di Quantità Energetica PA = 31 %
Reattività Integrata FG = 74 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 5 %
Indice Bioterreno BA = 48
Zona Armonia Cellulare Z = 4

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome D.V.
Codice Fiscale
Nato il 04/03/1980
Sesso F

Data esame 22/04/2021
Ora esame 09:15
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 58,0 Kg

Età anagrafica 41 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,353	24,15	222,0
SALIVA	6,956	26,57	309,0
URINE	5,965	20,67	44,6

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 68,67
rH_{2p} 75,62
R_p 6,20

STIMA ENERGETICA

Sangue 1575 µW cm³
Saliva 541 µW cm³
Urine 1881 µW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 90 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 103 %
Indice di Quantità Energetica PA = 83 %
Reattività Integrata FG = 106 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 158 %
Indice Bioterreño BA = 38
Zona Armonia Cellulare Z = 1

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome D.J.
Codice Fiscale
Nato il 31/05/1990
Sesso F

Data esame 14/04/2021
Ora esame 09:52
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 57,0 Kg

Età anagrafica 30 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,385	26,13	195,9
SALIVA	7,035	26,91	284,0
URINE	5,640	22,61	89,4

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 80,75
rH_{2p} 112,62
R_p 4,63

STIMA ENERGETICA

Sangue 2538 μW cm³
Saliva 595 μW cm³
Urine 1550 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 50 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 68 %
Indice di Quantità Energetica PA = 31 %
Reattività Integrata FG = 70 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 5 %
Indice Bioterreno BA = 40
Zona Armonia Cellulare Z = 3

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome D.J.
Codice Fiscale
Nato il 31/05/1990
Sesso F

Data esame 22/04/2021
Ora esame 10:11
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 57,0 Kg

Età anagrafica 30 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,349	26,68	194,9
SALIVA	6,926	26,58	316,0
URINE	5,460	23,58	66,3

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 92,19
rH_{2p} 116,63
R_p 4,77

STIMA ENERGETICA

Sangue 2838 μW cm³
Saliva 526 μW cm³
Urine 2474 μW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 30 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 80 %
Indice di Quantità Energetica PA = 52 %
Reattività Integrale FG = 78 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 36 %
Indice Bioterreno BA = 35
Zona Armonia Cellulare Z = 4

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



ANALISI DI BIOELETRONICA ATC330

Analisi del Terreno Cellulare (ATC 330 ©)

Web: www.arpamed.it

E-mail: info@arpamed.it

DATI DI INPUT

Cognome e Nome D.J.
Codice Fiscale
Nato il 31/05/1990
Sesso F

Data esame 06/05/2021
Ora esame 09:34
Temperatura corporea 36,8 °C
Peso 57,0 Kg

Età anagrafica 30 anni

VALORI DI ANALISI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7,380	25,12	184,3
SALIVA	6,870	26,57	317,0
URINE	5,151	21,63	38,0

ELABORAZIONI PONDERATE

pH_p 117,56
rH_{2p} 91,96
R_p 5,22


STIMA ENERGETICA

Sangue 2244 µW cm³
Saliva 532 µW cm³
Urine 3026 µW cm³

Indice di Armonia Cellulare C = 30 %
Indice di Difesa Cellulare VI = 92 %
Indice di Quantità Energetica PA = 94 %
Reattività Integrale FG = 90 %
Indice Percentuale Vitalità PX = 147 %
Indice Bioterreno BA = 27
Zona Armonia Cellulare Z = 4

VALORI TEORICI

	pH	rH ₂	R
SANGUE	7.360 ÷ 7.440	22.0 ÷ 25.0	180 ÷ 220
SALIVA	6.800 ÷ 7.300	23.5 ÷ 27.5	190 ÷ 230
URINE	5.500 ÷ 6.800	18.0 ÷ 21.0	30 ÷ 60



Di seguito si riportano i risultati sintetici in forma grafica.

In particolare vengono riportati i grafici riassuntivi che riporta i valori dei vari indici energetici del Terremo cellulare, misurato sul gruppo di persone volontarie che hanno preso parte alla ricerca.

In particolare verranno riportati i grafici riassuntivi del gruppo di controllo, e del gruppo che ha assunto acqua HADO, in sostituzione della comune acqua, per un periodo di 7 e 14 giorni.

Verrà inoltre riportato un grafico riassuntivo che considera, per ognuno degli indici analizzati, il valore medio ottenuto dalla media dei valori ottenuti sulle persone coinvolte nella ricerca.

Per favorire una più semplice ed immediata lettura i valori che presenteranno un miglioramento rispetto alla condizione base, saranno evidenziati in verde, mentre se si registra un peggioramento, saranno evidenziati in rosso.




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni




Grafico relativo al gruppo di controllo




Grafico relativo alle persone a tempo 0, dopo 7 giorni di acqua HADO e dopo 14 giorni